



**ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2026 года

с. Вольно-Надеждинское

№ 413

**О назначении и проведении публичных слушаний по проекту актуализации
схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа
на период до 2040 года (актуализация на 2027 год)**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в целях обеспечения открытости процедуры разработки и утверждения проекта «Актуализация схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год)».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год) на 8 июня 2026 года в 14:30 по адресу: с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 57а, кабинет №9, №10.

2. Создать комиссию по проведению слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год) и утвердить ее состав (приложение №1).

3. Утвердить порядок учета предложений в обсуждении схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год), (приложение №2).

4. Управлению жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района (Вахрушев К.С.) осуществить извещение о проведении публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в проекте схемы теплоснабжения.

5. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Кихтенко В.Г.) разместить настоящее постановление, а также актуализированную схему теплоснабжения на сайте администрации Надеждинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Надеждинского муниципального района

Н.А. Филитова

Приложение №1
к постановлению администрации
Наеждинского муниципального
района от 20 мая 2026 г.№ 413

Состав комиссии
по организации и проведению публичных слушаний по вопросу актуализации схемы
теплоснабжения Наеждинского муниципального округа на период до 2040 года
(актуализация на 2027 год)

Якимов Максим Олегович	- глава администрации Наеждинского муниципального района, председатель комиссии;
Вахрушев Константин Сергеевич	- начальник управления жизнеобеспечения администрации Наеждинского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Полянова Мария Евгеньевна	- ведущий специалист отдела жилищно- коммунального хозяйства управления жизнеобеспечения администрации Наеждинского муниципального района, секретарь комиссии.

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении
схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040
года (актуализация на 2027 год)

1. Население Надеждинского муниципального округа Приморского края с момента опубликования (обнародования) схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год) на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района (<https://nadezhdinsky.gosuslugi.ru/spravochnik/teplosnabzhenie/>) и в средствах массовой информации, вправе участвовать в ее обсуждении в следующих формах:

- 1) проведение собраний граждан по месту жительства;
- 2) проведения публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год);
- 3) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.

2. Замечания и предложения по опубликованной схеме теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год), (далее - предложения), выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются в итоговом документе публичных слушаний, который передается в комиссию по проведению публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год), (далее – комиссия).

3. Замечания и предложения населения к опубликованной (обнародованной) схеме теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год), могут вноситься до 7 июня 2026 года в комиссию, публикуются на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района (<https://nadezhdinsky.gosuslugi.ru>) и рассматриваются ей в соответствии с настоящим Порядком.

4. Внесенные замечания и предложения регистрируются комиссией, размещаются на официальном сайте не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока сбора указанных замечаний и предложений.

5. Предложения должны соответствовать следующим требованиям:

1) должны обеспечивать однозначное толкование положений схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год);

2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями по вопросу актуализации схемы теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год).

6. Замечания и предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

7. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений комиссия составляет заключение.

8. Заключение комиссии на внесенные замечания и предложения должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших замечаний и предложений;

2) количество поступивших замечаний и предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;

3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;

4) предложения, рекомендуемые к отклонению;

5) предложения, рекомендуемые для внесения в схему теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год).

9. Комиссия представляет главе администрации Надеждинского муниципального района свое заключение и материалы ее деятельности с приложением всех поступивших предложений.

10. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным содержанием принятых (включенных) в схему теплоснабжения Надеждинского муниципального округа на период до 2040 года (актуализация на 2027 год) замечаний и предложений оформляются итоговым документом – протоколом публичных слушаний и размещаются на официальном сайте Надеждинского муниципального округа в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний.